

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Зайко Татьяна Ивановна
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.07.2024 14:36:50
Уникальный программный ключ:
cf6863c76438e5984b0fd5e14e7154bfba10e205

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Сибирский государственный университет водного транспорта"

Б1.О.09

Физика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Естественно-научных дисциплин				
Образовательная программа	26.03.01 Направление подготовки "Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства" Профиль "Цифровое картографическое моделирование" год начала подготовки 2024				
Квалификация	бакалавр				
Форма обучения	очная				
Общая трудоемкость	7 ЗЕТ				
Часов по учебному плану	252				
в том числе:					
аудиторные занятия	78				
самостоятельная работа	132				
часов на контроль	36				
					Виды контроля в семестрах:
					экзамены 2
					зачеты 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		Итого	
Неделя	14	5/6	19	2/6		
Вид занятий	уп	ип	уп	ип	уп	ип
Лекции	28	28	18	18	46	46
Лабораторные	14	14	18	18	32	32
Иная контактная работа	2	2	4	4	6	6
Итого ауд.	42	42	36	36	78	78
Контактная работа	44	44	40	40	84	84
Сам. работа	64	64	68	68	132	132
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	108	108	144	144	252	252

Рабочая программа дисциплины

Физика

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (приказ Минобрнауки России от 10.01.2018 г. № 21)

составлена на основании учебного плана образовательной программы:

26.03.01 Направление подготовки "Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства"
Профиль "Цифровое картографическое моделирование"
год начала подготовки 2024

Рабочую программу составил(и):

к.с.-х.н., Доцент, Болтушкина Татьяна Николаевна

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры **Естественно-научных дисциплин**

Заведующий кафедрой Викулов Станислав Викторович

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Курс физики является общенаучной дисциплиной и базируется, в основном, на математике и знаниях о природе и природных явлениях, приобретенных студентами, как при изучении школьных курсов, так и в повседневной жизни
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Судовое электрооборудование и основы электротехники	
2.2.2	Техническая физика	
2.2.3	Экология	
2.2.4	Основы научных исследований	
2.2.5	Технологическая (проектно-технологическая) практика	
2.2.6	Гидравлика	
2.2.7	Теоретическая механика	
2.2.8	Общая электротехника и электроника	
2.2.9	Техническая механика	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.1: Осуществляет поиск, сбор и обработку информации для решения поставленных задач

УК-1.2: Проводит критический анализ информации, полученной из разных источников

УК-1.3: Применяет системный подход для решения поставленных задач

ОПК-3: Способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

ОПК-3.1: Владеет основными законами естественнонаучных дисциплин, связанными с профессиональной деятельностью

ОПК-3.2: Умеет применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные в профессиональной деятельности

ОПК-3.3: Использует в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- физические основы механики;
3.1.2	- основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, молекулярной физики и термодинамики, оптики, атомной и ядерной физики;
3.1.3	- методы теоретического и экспериментального исследования в физике.
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности
3.3	Владеть:

3.3.1	методами проведения физических измерений, методами корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента.
-------	--

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
Вид занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Литература	ПрПо дгот
Раздел	Раздел 1. Основы механики				
Лек	Кинематика /Лек/	1	4	Л1.1 Л1.4	0
Ср	Кинематика поступательного и вращательного движения материальной точки и твердого тела. /Ср/	1	8	Л1.4	0
Лаб	Основы методов обработки результатов измерений физических величин. Определение плотности тел правильной формы. /Лаб/	1	2	Л1.4 Л1.6	0
Лек	Динамика /Лек/	1	4	Л1.1 Л1.4	0
Лаб	Определение ускорения силы тяжести по способу Бесселя. Определение момента инерции махового колеса динамическим методом. Изучение основного закона динамики вращательного движения с помощью маятника Обербека. /Лаб/	1	4	Л1.4 Л1.6	0
Ср	Динамика поступательного движения тел. Основные теоремы и законы. Динамика вращательного движения твердого тела. Работа и энергия в механике. /Ср/	1	8	Л1.4	0
Лек	Механические колебания и волны /Лек/	1	2	Л1.1 Л1.4	0
Ср	Гармонические колебания. Затухающие колебания. Сложение колебаний /Ср/	1	8	Л1.4 Л1.6	0
Раздел	Раздел 2. Основы молекулярной физики				
Лек	Молекулярно-кинетическая теория /Лек/	1	4	Л1.1 Л1.4	0
Ср	Молекулярно-кинетическая теория Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Элементы статистики Максвелла и Больцмана. /Ср/	1	6	Л1.4	0
Лек	Основы термодинамики /Лек/	1	4	Л1.1 Л1.4	0
Лаб	Измерение длины звуковой волны, скорости звука и коэффициента Пуассона по фазовым соотношениям. Определение отношения удельных теплоемкостей воздуха, измеренных при постоянном давлении и постоянном объеме методом Клемана и Дезорма /Лаб/	1	2	Л1.4 Л1.5	0
Ср	Основы термодинамики. Анализ первого и второго начал термодинамики. Тепловые машины /Ср/	1	6	Л1.4	0
Раздел	Раздел 3. Электромагнетизм				
Лек	Электростатика /Лек/	1	2	Л1.1 Л1.4	0
Лаб	Исследование электростатического поля. Определение емкости конденсаторов методом баллистического гальванометра /Лаб/	1	2	Л1.4 Л2.1	0
Ср	Электростатическое поле. Напряженность и потенциал. Принцип суперпозиции. Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей. Электроемкость уединенного проводника и плоского конденсатора. Энергия электростатического поля /Ср/	1	8	Л1.4	0
Лек	Электродинамика /Лек/	1	2	Л1.1 Л1.4	0
Лаб	Измерение сопротивления и определение удельного сопротивления проводника. /Лаб/	1	2	Л1.4 Л2.1	0
Лек	Магнитостатика. Магнитная индукция /Лек/	1	6	Л1.1 Л1.4	0
Ср	Электродинамика. Постоянный ток. Законы Ома, К.П.Д. источника постоянного тока /Ср/	1	6	Л1.4	0
Ср	Магнитостатика. Магнитное поле. Законы Ампера, Био – Савара – Лапласа и полного тока. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле /Ср/	1	6	Л1.4	0
Лаб	Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли. /Лаб/	1	2	Л1.4	0
Ср	Магнитная индукция. Теория Максвелла. Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Экстратоки замыкания и размыкания электрической цепи. Колебательный контур. Электромагнитные колебания /Ср/	1	8	Л1.4	0
ИКР	Контрольная работа 1 /ИКР/	1	2	Л1.4	0
Раздел	Раздел 4. Оптика				
Лек	Физическая оптика /Лек/	2	6	Л1.1 Л1.4	0

Ср	Основные законы геометрической оптики. Интерференция и дифракция света. Поляризация света /Ср/	2	20	Л1.4	0
Лаб	Определение главного фокусного расстояния линз. Определение показателей преломления жидкостей с помощью рефрактометра Аббе. Определение длины волны излучения лазера при помощи дифракционной решетки. /Лаб/	2	10	Л1.2 Л1.4	0
Лек	Квантовая оптика /Лек/	2	6	Л1.1 Л1.4	0
Ср	Квантовая оптика Законы теплового излучения и фотоэффекта /Ср/	2	16	Л1.4	0
Лаб	Определение температуры раскаленного тела оптическим методом. /Лаб/	2	4	Л1.2 Л1.4	0
ИКР	Контрольная работа 2 /ИКР/	2	2	Л1.4	0
Раздел	Раздел 5. Атомная и ядерная физика				
Лек	Строение атома /Лек/	2	2	Л1.1 Л1.4	0
Ср	Строение атома Квантовая природа света и волновые свойства частиц /Ср/	2	16	Л1.4	0
Лаб	Градуировка монохроматора по спектру испускания атомов ртути. Исследование спектров испускания водорода и определение постоянной Ридберга /Лаб/	2	4	Л1.4 Л1.5	0
Лек	Ядерная физика /Лек/	2	4	Л1.1 Л1.4	0
Ср	Ядерная физика Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции /Ср/	2	16	Л1.4 Л1.5	0
ИКР	Контрольная работа 3 /ИКР/	2	2	Л1.1 Л1.3 Л1.4	0

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы механики

Тема 1.1. Кинематика

Элементы кинематики. Модели в механике. Система отсчета. Поступательное движение твердого тела. Траектория, длина пути, вектор перемещения. Скорость и ускорение точки как производные радиуса-вектора по времени. Нормальное и тангенциальное ускорения. Классификация видов движения.

Тема 1.2. Динамика

Три закона динамики Ньютона. Понятия массы и силы. Виды сил в механике: трения, упругости и тяготения. Импульс тела. Импульс силы. Внешние и внутренние силы. Закон сохранения импульса механической системы. Центр масс (центр инерции) механической системы и закон его движения.

Работа постоянной и переменной силы. Выражение работы силы через криволинейный интеграл. Мощность. Энергия как универсальная мера различных форм движения и взаимодействия. Кинетическая энергия механической системы. Закон сохранения механической энергии и его связь с однородностью времени. Удар абсолютно упругих и неупругих тел.

Момент инерции твердого тела относительно оси. Примеры его вычисления. Теорема Штейнера. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси. Закон сохранения момента импульса и его связь с изотропностью пространства.

Закон всемирного тяготения. Потенциальная энергия материальной точки во внешнем силовом поле и ее связь с силой, действующей на материальную точку. Закон сохранения механической энергии и его связь с однородностью времени.

Давление в жидкости и газе. Единицы измерения давления. Законы Паскаля и Архимеда. Течение идеальной жидкости.

Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и следствия из него. Течение вязкой жидкости. Формулы Ньютона и Стокса. Коэффициент вязкости и методы его определения.

Тема 1.3. Механические колебания и волны

Гармонические колебания и их характеристики. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Пружинный, физический и математический маятники. Энергия гармонических колебаний. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Биение.

Сложения взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс.

Волновые процессы. Механизм образования механических волн в упругой среде. Продольные и поперечные волны.

Уравнение плоской бегущей волны. Длина волны и волновое число.

Раздел 2. Основы молекулярной физики

Тема 2.1. Молекулярно-кинетическая теория

Опытные законы идеальных газов. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Основное уравнение МКТ идеальных газов.

Средняя кинетическая энергия молекул. Молекулярно-кинетическое толкование абсолютной температуры.

Элементы статистической физики. Закон Максвелла для распределения молекул идеального газа по скоростям.

Барометрическая формула. Закон Больцмана для распределения частиц во внешнем потенциальном поле. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул.

Опытное обоснование МКТ. Диффузия, теплопроводность и внутреннее трение. Законы Фика, Фурье и Ньютона.

Тема 2.2. Термодинамика

Внутренняя энергия. Число степеней свободы молекул. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы.

Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его объема. Теплоемкость макросистемы. Молярная

теплоемкость. Зависимость теплоемкости идеального газа от вида процесса. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. Круговые процессы. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно и его к.п.д. для идеального газа. Второе начало термодинамики. Понятие об энтропии, её статистическое толкование. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Эффективный диаметр молекул. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы 1 и 2 рода. Критическое состояние. Тройная точка. Особенности твердого и жидкого состояний вещества. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления.

Раздел 3. Электромагнетизм

Тема 3.1. Электростатика

Закон Кулона. Напряженность и силовые линии напряженности электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Пример расчета напряженности поля, создаваемой системой зарядов. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Остроградского-Гаусса

Работа сил электрического поля по перемещению заряда. Циркуляция вектора напряженности. Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал электрического поля. Эквипотенциальные поверхности. Связь потенциала с напряженностью поля. Электрическое поле в диэлектриках. Типы диэлектриков. Виды поляризации. Вектор поляризации. Проводники в электростатическом поле. Электроёмкость проводника. Конденсаторы и их виды. Формула плоского конденсатора. Способы соединения конденсаторов в батарею. Энергия электростатического поля. Объёмная плотность энергии.

Тема 3.2. Электродинамика

Постоянный электрический ток. Виды носителей заряда в различных средах. Сила тока. Вектор плотности тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для участка и полной цепи. Сопротивление и проводимость проводников, их температурная зависимость. Расчет сопротивлений при различных видах соединений.

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила Кирхгофа и применение их к расчету разветвлённых цепей.

Тема 3.3 Магнитостатика

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Силовые линии магнитного поля, его вихревой характер. Закон Ампера для силы, действующей на проводник с током. Правило левой руки. Магнитный момент контура с током. Контур с током в магнитном поле. Принцип работы электродвигателя. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитных полей (прямого и кругового токов).

Силы взаимодействия параллельных токов. Законы Ампера. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Циркуляция вектора $\mathbf{H}$ и $\mathbf{B}$. Закон полного тока. Магнитное поле соленоида и тороида. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для поля $\mathbf{B}$. Поток вектора $\mathbf{B}$ через соленоид.

Тема 3.4. Магнитная индукция. Теория Максвелла

Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея и его вывод из закона сохранения энергии. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность контура. ЭДС самоиндукции. Взаимная индукция. Магнитное поле в веществе. Типы магнетиков (диа-, пара- и ферромагнетики), их физическая природа. Намагниченность. Магнитная проницаемость вещества. Основы теории Максвелла. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной форме. Понятие о переменном токе. Омическое, реактивное (ёмкостное и индуктивное) и полное сопротивления цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока.

Электромагнитные колебания. Гармонические, затухающие и вынужденные колебания. Понятие о резонансе.

Электромагнитные волны и их свойства. Шкала электромагнитных волн.

Раздел 4. Оптика

Тема 4.1. Физическая оптика

Основные законы геометрической оптики. Абсолютный и относительный показатели преломления. Их физический смысл. Явление полного внутреннего отражения. Световоды. Сферические зеркала. Формула зеркала. Построение изображений. Тонкие линзы. Формула линзы. Построение изображений.

Волновая электромагнитная природа света. Когерентность и монохроматичность световых волн. Время и длина когерентности. Пространственная когерентность. Интерференция света. Методы наблюдения интерференции света. Расчет интерференции в опыте Юнга. Интерференция света в тонких пленках. Полосы равной толщины и равного наклона. Кольца Ньютона. Применение интерференции в науке и технике.

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. Дифракция на пространственной решетке. Формула Вульфа-Брэгга. Рентгенографическое исследование структуры кристаллов. Понятие о голографии.

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков. Закон Брюстера. Двойное лучепреломление. Призма Николя. Поляроиды и поляризационные призмы.

Искусственная оптическая анизотропия. Эффекты Керра и Фарадея. Оптически активные вещества. Дисперсия света.

Элементы электронной теории дисперсии света. Поглощение (абсорбция) света. Закон Бугера.

Тема 4.2. Квантовая оптика

Тепловое излучение и его характеристики. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Закон Стефана - Больцмана.

Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Закон смещения Вина. Формула Релея-Джинса.

Явление фотоэффекта. Внешний фотоэффект и его законы. Фотоны. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.

Масса и импульс фотона. Давление света. Опыты Лебедева. Лазеры, принцип действия, устройство и применение.

Раздел 5. Атомная и ядерная физика

Тема 5.1. Строение атома

Модели атомов Томпсона и Резерфорда. Эмпирические закономерности в спектрах испускания и поглощения атомов. Формула Ридберга. Линейчатый спектр атома водорода. Основные серии спектральных линий. Волна Луи де Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-волнового дуализма свойств вещества. Соотношения неопределенностей Гейзенберга как проявление корпускулярно-волнового дуализма свойств материи. Волновая функция и ее статистический смысл. Уравнение Шрёдингера для стационарных состояний.

Постулаты Бора. Боровская теория атома водорода и водородоподобного иона. Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа. Спин электрона. Спиновое квантовое число. Принцип Паули. Распределение электронов по состояниям.

Тема 5.2. Ядерная физика

Рентгеновские спектры. Закон Г. Мозли. Поглощение, спонтанное и вынужденное излучение. Понятие об оптических квантовых генераторах (лазерах). Размер, состав и заряд атомного ядра. Массовое и зарядовое числа. Дефект массы и энергия связи ядра. Взаимодействие нуклонов и понятие о свойствах и природе ядерных сил. Модели ядра. Радиоактивное излучение и его виды. Закон радиоактивного распада. Закономерности и происхождение альфа, бета - и гамма-излучения атомных ядер. Понятие о ядерных реакциях и их основных типах. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная реакция деления. Понятие о ядерной энергетике. Реакция синтеза атомных ядер. Проблема управляемых термоядерных реакций. Элементарные частицы. Их классификация.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**6.1. Перечень видов оценочных средств**

Выполнение и защита лабораторных работ

Выполнение самостоятельных работ

Зачет

Экзамен

6.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом

6.3. Контрольные вопросы и задания

Задания для оценки уровня сформированности компетенций

Компетенция УК-1

1 семестр

Закрытые тесты:

1. Чему равна циклическая частота гармонических колебаний небольшого шарика массой 250 г, подвешенного на легкой пружине жесткостью 100 Н/м?

20 рад/с *

10 рад/с

4 рад/с

25 рад/с

2. Первую половину пути автомобиль двигался со скоростью 60 км/ч, остальной путь – со скоростью 20 км/ч. Найдите среднюю скорость (в км/ч) автомобиля.

25 км/ч

40 км/ч

30 км/ч *

45 км/ч

3. Какое количество вещества содержится в теле, состоящем из $1,204 \times 10^{24}$ молекул? Число Авогадро $6,02 \times 10^{23}$ моль⁻¹.

2 моль *

10 моль

1 моль

6 моль

4. На сколько процентов надо уменьшить абсолютную температуру газа при увеличении его объема в 7 раз, чтобы давление упало в 10 раз?

30% *

70%

50%

10%

5. В закрытом сосуде находится влажный воздух с относительной влажностью 60 %. Объем воздуха в сосуде изотермически уменьшают в 2 раза. Какова станет влажность воздуха в сосуде?

120 %

30 %

100 % *

90 %

6. Сколько полных колебаний совершит материальная точка за 10 с, если частота колебаний 220 Гц?

- 220 *
- 2200
- 1000
- 22

7. Какие изменения отмечает человек в звуке при повышении частоты колебаний в звуковой волне?

- Повышение высоты тона *
- Повышение громкости
- Понижение высоты тона
- Понижение громкости

8. Какой заряд проходит через поперечное сечение проводника в течение 5 с, если за этот промежуток времени сила тока равномерно возрастает от 0 до 12 А?

- 30 Кл *
- 60 Кл
- 12 Кл
- 15 Кл

9. Проволоку длиной 1 м растянули так, что ее длина стала 110 см. На сколько процентов увеличилось при этом ее сопротивление.

- на 10 % *
- на 100 %
- на 20 %
- на 5 %

10. Найдите ускорение протона, который движется со скоростью 2 м/с в магнитном поле с индукцией 3 мТл перпендикулярно линиям поля. Отношение заряда протона к его массе 108 Кл/кг.

- 600 км/с² *
- 500 км/с²
- 0 км/с²
- 200 км/с²

11. По замкнутому проводнику протекает ток силой 1,5 А. Магнитное поле этого тока создает поток через площадь контура, равный 6 мВб. Найдите индуктивность проводника.

- 0,004 Вб *
- 0,001 Вб
- 0,003 Вб
- 0,006 Вб

12. Две одинаковые лампы и добавочное сопротивление 3 Ом соединены последовательно и включены в сеть с постоянным напряжением 110 В. Найдите силу тока в цепи, если напряжение на каждой лампе 40 В.

- 10 А *
- 5 А
- 15 А
- 3 А

13. На какой высоте ускорение свободного падения составляет 25% его значения на поверхности Земли? Средний Радиус Земли равен 6400 км.

- 6400 км *
- 12800 км
- 3200 км
- 1600 км

14. В полный куб налита доверху жидкость. Во сколько раз сила давления воды на дно больше силы давления на боковую стенку?

- в 2 раза *
- в 5 раз
- в 10 раз
- в 3 раза

15. В проводнике сопротивлением 2 Ом, подключенном к элементу с ЭДС 2,2 В, идет ток силой 1 А. Найдите ток короткого замыкания элемента.

- 11 А *
- 5 А
- 10 А
- 2 А

Открытые тесты:

1. Амплитуда колебаний это....

Ответ: максимальное отклонение от положения равновесия.

2. Груз, подвешенный на упругом резиновом шнуре, совершает гармонические колебания. Во сколько раз уменьшится период колебаний, если груз прикрепить к этому же шнуру, но сложенному вдвое?

Ответ : уменьшится в 4 раза.

3. Небольшое тело свободно падает с высоты 80 м, пренебрегая сопротивлением воздуха определить время падения тела.

Ответ: 4 с.

4. Линейная скорость точек обода вращающегося колеса равна 50 см/с, а линейная скорость его точек, находящихся на 3 см ближе к оси вращения, равна 40 см/с. Определите радиус колеса.

Ответ: 15 см.

5. На какой высоте (в км) над поверхностью Земли ускорение свободного падения в 16 раз меньше, чем на земной поверхности? Радиус Земли 6400 км.

Ответ: 19200 км.

6. Какова полная кинетическая энергия поступательного движения 2 моль идеального одноатомного газа при температуре 27 °С?

Ответ: 7479 Дж.

7. Газ нагревают изохорно от 127°С до 327°С. Во сколько раз увеличивается давление газа.

Ответ в 1,5 раза.

8. Чтобы охладить 2 л воды, взятой при 80 °С, до 60 °С, в нее добавляют холодную воду при 10 °С. Какое количество холодной воды требуется добавить?

9. Аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,2 Ом и ЭДС 2 В замкнут проволокой сечением 1 мм² и удельным сопротивлением 10–7 Ом•м. Найдите длину проволоки, если сила тока в цепи 4 А.

Ответ: 3 м.

10. Определите индуктивность катушки, если при равномерном изменении в ней силы тока от 5 до 10 А за 1 с возникает ЭДС самоиндукции 60 В.

Ответ : 12 Гн

11. При изобарическом нагревании аргон совершил работу $A = 8$ Дж. Какое количество теплоты было сообщено газу?

Ответ: 20 Дж

12. Протон и альфа-частица влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям поля. Во сколько раз период обращения альфа-частицы больше периода обращения протона?

Ответ: в 2 раза

13. Найдите ускорение, с которым падает шарик массой 0,01 кг с зарядом 1 мкКл в однородном электрическом поле с напряженностью 20 кВ/м. Вектор напряженности направлен вертикально вверх. Трение не учитывать.

Ответ: 8 м/с²

14. На катушке с сопротивлением 10 Ом поддерживается напряжение 50 В. Чему равна энергия магнитного поля, запасенная в катушке, если ее индуктивность 20 мГн?

Ответ: 0,25 Дж

15. Идеальная тепловая машина, работая от нагревателя с температурой $T_1 = 750$ К, за некоторое время совершила работу $A = 300$ Дж. Какое количество теплоты за это время передано холодильнику, если его температура $T_2 = 300$ К?

Ответ: 200 Дж.

2 семестр

Закрытые тесты:

1. Свечение вещества под действием падающего на него света называется:

фотолюминесценция *

люминесценция

хемиллюминесценция

электролюминесценция

2. Вода освещена зеленым светом, для которого длина волны в воздухе 0,5 мкм. Какой будет длина волны в воде?

(показатель преломления воды равен 1,33).

380 нм *

600 нм

500 нм

750 нм

3. Во сколько раз, движущийся со скоростью $v=0,999c$ электрон “тяжелее” покоящегося?

100

22,4 *

10

16

4. Предмет находится на расстоянии 20 см от собирающей линзы с оптической силой 4 дптр. Найдите расстояние от изображения до предмета.

100 см *

10 см

25 см

50 см

5. Длина волны де Бройля частицы уменьшается вдвое. Скорость этой частицы....

увеличивается в 4 раза

уменьшается в 2 раза

увеличивается в 2 раза *

уменьшается в 2 раза

6. Из перечисленных частиц нуклоном считается....

мюон

электрон

нейтрон *

фотон

7. Угол между плоскостями пропускания двух поляризаторов равен 45° . Если угол увеличить в 2 раза, то интенсивность света, прошедшего через оба поляризатора....

станет равно 0 *

увеличится в 2 раза

увеличится в 4 раза

уменьшится в 2 раза

8. Угол дифракции для спектра k – порядка больше для...

желтых лучей

красных лучей *

зеленых лучей

фиолетовых лучей

9. Определите наибольший порядок спектра для желтой линии натрия ($\lambda = 589$ нм), если постоянная дифракционной решетки $d = 2$ мкм.

3 *

7

1

5

10. В центральной части спектра, полученного при освещении дифракционной решетки белым светом, всегда наблюдается синяя полоса

красная полоса

белая полоса *

зеленая полоса

11. Когерентные волны это....

волны с одинаковой частотой и постоянной разностью фаз *

поляризованные волны

волны с одинаковыми амплитудами

волны с разностью фаз, равной нулю

12. Сколько фотонов попадает в глаз за 1 с в глаз человека, если глаз воспринимает свет с длиной волны 0,55 мкм при мощности светового потока $1,8 \times 10^{-16}$ Вт. Постоянная Планка $6,6 \times 10^{-34}$ Дж•с.

500 *

200

150

100

13. Чему равно задерживающее напряжение для фотоэлектронов, вырываемых с поверхности металла светом с энергией фотонов $7,8 \times 10^{-19}$ Дж, если работа выхода из этого металла 3×10^{-19} Дж?

5,5 В

125 В

3 В *

4 В

14. Найдите максимальную длину волны, излучаемой в серии Бальмера.

656 нм *

365 нм

585 нм

780 нм

15. Для усиления энергетической светимости абсолютно черного тела в 16 раз необходимо увеличить его температуру в N раз. Определить N.

8

2 *

4

16

Открытые задания:

1. Во сколько раз световое давление на зеркальную поверхность больше, чем на черную?

Ответ: в 2 раза.

2. Предмет высотой 6 см расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии 30 см от ее оптического центра. Высота действительного изображения предмета 12 см. Найдите фокусное расстояние линзы. Ответ дайте в см

Ответ : 20 см

3. Синус угла полного внутреннего отражения на границе вода-воздух равен 0,75. Чему равна скорость света в воде? Ответ дайте в км/с

Ответ: 225000

4. Точечный источник света находится на расстоянии 1,2 м от плоского зеркала. На сколько уменьшится расстояние между источником и его изображением, если, не поворачивая зеркала, пододвинуть его ближе к источнику на 0,3 м? Ответ дайте в метрах.

Ответ: на 0,6 м

5. Дифракционная решетка шириной 4 см имеет 2000 штрихов, определить период решетки.

Ответ: $2 \cdot 10^{-5}$ м.

6. На пути естественного света помещены две пластинки турмалина. После прохождения пластинки 1 свет полностью поляризован. Если I_1 и I_2 – интенсивность света прошедшего пластинки 1 и 2 соответственно, и $I_1 = I_2$, то угол между плоскостями поляризации пластин равен....

Ответ: 0°

7. Кольца Ньютона наблюдаются в проходящем свете, имеющем длину волны 0,4 мкм. Найти радиус r четвертого светлого кольца Ньютона, если радиус кривизны линзы 10 м.

Ответ: 4 мм

8. На дифракционную решетку, содержащую 400 штрихов на мм, падает нормально монохроматический свет (600 нм). Найти общее число дифракционных максимумов, которые дает эта решетка

Ответ: 9

9. Угол между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора равен 30° . Во сколько раз уменьшается интенсивность света, выходящего из анализатора, если угол увеличить до 45° .

Ответ: 1,5 раза

10. На рассеивающую линзу вдоль главной оптической оси падает параллельный пучок света диаметром 5 см. За линзой на расстоянии 20 см поставлен экран, на котором получается круглое светлое пятно диаметром 150 мм. Определить в см главное фокусное расстояние линзы.

Ответ: 10 см

11. Выпуклый мениск изготовлен из стекла с показателем преломления $n=1,5$. Радиус кривизны выпуклой поверхности

$R_1=22,4$ см, радиус кривизны вогнутой поверхности $R_2=46,2$ см. Как изменится фокусное расстояние этой линзы в воде по сравнению с фокусным расстоянием в воздухе?

Ответ: увеличится на 87 см

12. Во сколько раз изменится частота излучения, если энергию кванта увеличить в 2 раза?

Ответ: увеличится в 2 раза

13. Красная граница фотоэффекта для серебра 0,26 мкм. Определите работу выхода

Ответ: $7,6 \cdot 10^{-19}$

14. В процессе ядерного синтеза 50000 кг водорода превратилась в 49644 кг гелия. Найти количество выделившейся при этом энергии.

Ответ: $3,2 \cdot 10^{19}$ Дж

15. Чему равен заряд ядра элемента $^{108}_{47}\text{Ag}$?

Ответ: $75 \cdot 10^{-19}$ Кл

Компетенция ОПК-3

1 семестр:

Закрытые задания:

1. Выражение $\varepsilon/(R+r)$, где ε - ЭДС источника тока, R - величина внешнего сопротивления, r - внутреннее сопротивление источника, представляет собой...

силу тока в замкнутой цепи *

напряжение на внешнем сопротивлении

напряжение на зажимах источника

работу перемещения положительного единичного заряда по замкнутой цепи

2. Почему невозможно создать вечный двигатель первого рода? Его создание нарушает...

закон сохранения импульса

* закон сохранения энергии

закон сохранения электрического заряда

закон сохранения момента импульса

3. Второй закон Ньютона в форме $a=F/m$, где F силы действующие на тело со стороны других тел справедлив в любой системе отсчета

* только для тел с постоянной массой

при скоростях движения тел как малых, так и сопоставимых со скоростью света вакуум

для тел, как с постоянной, так и с переменной массой

4. Выражение $E=mc^2$, где m - масса тела, c – скорость света в вакууме, описывает

потенциальную энергию тела

* связь массы тела и его полной энергии

релятивистский импульс тела

кинетическую энергию тела

5. Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно и имеет нагреватель, рабочее тело и холодильник. Если увеличить разность температуры между нагревателем и холодильником, то КПД машины

останется такой же

* увеличится

не зависит от разности температур

уменьшится

6. Если зависимость силы тока от времени в проводнике определяется зависимостью $I=4+2t$, то какое количество электричества протечет по проводнику за время от 2 до 6 секунд

36 Кл

*48 Кл

24 Кл

12 Кл

7. Если заряженная частица движется перпендикулярно силовым линиям напряженности магнитного поля, то её траектория представляет собой

* окружность

прямую линию

произвольную кривую

параболу

8. Какая последовательность процессов соответствует прямому циклу Карно:

* изотермический, адиабатический, изотермический, адиабатический
 изотермический, адиабатический, изохорический, изобарический
 изотермический, изохорический, изобарический, адиабатический
 изобарический, адиабатический, изобарический, адиабатический

9. Какой закон физики используется при запуске ракет в космос?

закон электромагнитной индукции

* закон сохранения импульса тела

первый закон Ньютона

закон всемирного тяготения

10. В чём измеряется угловое ускорение?

* рад/с²

м/с

м/с²

рад/с

11. Магнитное поле действует на заряды

* движущиеся

на отрицательные заряды

покоящиеся

на положительные заряды

12. Физические явления в одинаковых условиях протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета – это принцип...

* относительности

соответствия

дополнительности

независимости

13. Изменение внутренней энергии газа произошло только за счёт работы сжатия газа в ...

изобарном процессе

изохорном процессе

изотермическом процессе

* адиабатическом процессе

14. Электрическое поле создается двумя параллельными, вертикально расположенными пластинами, заряженными разноименно с одинаковыми по модулю поверхностными плотностями зарядов. Напряженность результирующего электрического поля равна нулю ...

* за пределами пластин

между пластинами

только справа от второй пластины

только слева от первой пластины

15. Точечный заряд $Q = 531$ нКл помещен в центре куба с длиной ребра 10 см. Поток вектора напряженности электрического поля через одну грань куба равен ...

1 Нм²/ Кл

5,31 В.м

• 10 кВ.м

8,85

Открытые задания:

1. Изменение внутренней энергии газа происходит за счёт работы сжатия газа в процессе

Ответ: адиабатическом

2. Физические явления в одинаковых условиях протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета – это принцип...

Ответ: относительности

3. Тело, полностью погружённое в воду (плотность воды $\rho = 1000$ кг/м³) весит в 5 раз меньше чем в воздухе. Чему равна плотность тела?

Ответ: 1250 кг/м³

4. Последовательно соединены n равных сопротивлений. Во сколько раз изменится сопротивление цепи если их соединить параллельно?

Ответ: уменьшится в n^2

5. Человек входит в лифт, который начинает двигаться равноускоренно вверх, при этом вес человека ...

Ответ: увеличится

6. Судно, загруженное под ватерлинию, заходит из реки в море, при этом уровень ватерлинии

Ответ: поднимется над водой

7. Частица из состояния покоя начала двигаться по дуге окружности радиуса $R=1$ м с постоянным угловым ускорением $\varepsilon = 2$ с⁻². Отношение нормального ускорения к тангенциальному через 1 с равно ...

Ответ: 2

8. Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно. При этом 80% количества теплоты, получаемого от нагревателя, передается холодильнику. Количество теплоты, получаемое от нагревателя равно 75 кДж. Работа, совершаемая машиной за один цикл равна ...

Ответ: 15 кДж

9. Электрическое сопротивление металлов и полупроводников при уменьшении температуры ...

Ответ: уменьшается у металлов, увеличивается у полупроводников

10. Точечный заряд $Q = 531$ нКл помещен в центр куба с длиной ребра 10 см.

Поток вектора напряженности электрического поля через одну грань куба равен ...

Ответ: 10 кВ м

11. Тело брошено с поверхности Земли со скоростью 20 м/с под углом 60° к горизонту. Определите радиус кривизны его траектории в верхней точке. Сопротивлением воздуха пренебречь. Принять $g = 10$ м/с²

Ответ: 10 м

12. Какая характеристика звуковой волны остается неизменной при переходе волны из воздуха в воду?

Ответ: частота волны.

13. Разность между значением величины, получаемой при измерении, и её истинным значением называется...

Ответ: абсолютной погрешностью.

14. В каком процессе изменение внутренней энергии газа происходит только за счёт работы сжатия газа?

Ответ: в адиабатическом процессе.

15. Диск массой $m=2$ кг катится без скольжения по горизонтальной плоскости со скоростью $V=4$ м/с. Найти кинетическую энергию E_k диска.

Ответ: 24 Дж

2 семестр:

Закрытые задания:

1. При падении светового луча из воздуха на стеклянную пластину под произвольным углом, угол преломления света, вошедшего в стекло

больше 90°

* меньше угла падения

равен нулю

больше угла падения

2. Спектры испускания – это:

совокупность оптических переходов с нижних энергетических уровней на более высокие энергетические уровни

* совокупность оптических переходов с более высоких энергетических уровней на нижние энергетические уровни

совокупность оптических переходов с нижних энергетических уровней на энергетические уровни свободных электронов

совокупность оптических переходов с высоких энергетических уровней на энергетические уровни свободных электронов

3. Радужные пятна на поверхности воды, покрытой тонкой пленкой бензина, объясняются...

дисперсией света

поляризацией света

дифракцией света

* интерференцией света

4. Позитрон является античастицей по отношению к ...

* электрону

нейтрону

нейтрино

протону

5. Выражение $E=mc^2$, где m - масса тела, c – скорость света в вакууме, описывает потенциальную энергию тела

* связь массы тела и его полной энергии

релятивистский импульс тела
кинетическую энергию тела

6. При падении светового луча из воздуха на стеклянную пластину под произвольным углом, угол преломления света, вошедшего в стекло
больше 90°

* меньше угла падения

равен нулю

больше угла падения

7. Спектры испускания — это:

совокупность оптических переходов с нижних энергетических уровней на более высокие энергетические уровни

* совокупность оптических переходов с более высоких энергетических уровней на нижние энергетические уровни

совокупность оптических переходов с нижних энергетических уровней на энергетические уровни свободных электронов

совокупность оптических переходов с высоких энергетических уровней на энергетические уровни свободных электронов

8. Отметьте, какая из линз, которые имеют фокусные расстояния 15 см, 20 см и 25 см, обладает наибольшей оптической силой.

$F = 15$ см *

линзы с одинаковыми оптическими силами

$F = 20$ см

$F = 25$ см

9. Как изменится частота света при переходе из вакуума в прозрачную среду с показателем преломления $n=2$?

уменьшится в 2 раза

увеличится в 4 раза

увеличится в 2 раза

не изменится *

10. Определите показатель преломления второй среды относительно первой, если при переходе света из первой среды во вторую угол преломления равен 30° , а угол падения в 2 раза больше?

Выберите один ответ:

1,33

1,73

1,45

1,7 *

11. Какой из перечисленных ниже видов электромагнитных излучений имеет наименьшую длину волны?

радиоволны

видимый свет

ультрафиолетовое излучение

инфракрасное излучение

рентгеновское излучение *

12. Длина волны излучения желтого света $\lambda = 600$ нм. Найдите частоту этого излучения.

$5 \cdot 10^{14}$ Гц. *

$15 \cdot 10^{14}$ Гц

$5 \cdot 10^{15}$ Гц

$3 \cdot 10^{15}$ Гц

$3 \cdot 10^{14}$ Гц

13. Свет распространяется в воздухе со скоростью $c = 3 \cdot 10^8$ м/с. Как изменится скорость света при переходе в стекло с показателем преломления $n = 1,5$?

не изменится

увеличится в 1,5 раза

уменьшится в 1,5 раза *

уменьшится в 3 раза

увеличится в 3 раза

14. При переходе луча света из одной среды в другую угол падения равен 30° , а угол преломления 60° . Какой относительный показатель преломления первой среды относительно второй.

0,5.

2

1,74 *

1,5

0,57

15. Определить угол между падающим лучом и поверхностью зеркала, если угол отражения равен 20° .
 20° .
 30° .
 50
 70° . *
 40°

Открытые задания:

1. Найти оптические силы линз, фокусные расстояния которых 25 см и 50 см

Ответ: 4 дптр и 2 дптр

2. Определите частоту света (Гц), распространяющегося в прозрачной среде с показателем преломления 1,2 и имеющего в этой среде длину волны 500 нм.

Ответ: $5 \cdot 10^{14}$

3. В центре выпуклой линзы приклеили монету. Как этот факт повлияет на действительное изображение предмета?

Ответ: Уменьшится яркость всего изображения

4. Как изменится частота света при переходе из вакуума в прозрачную среду с показателем преломления $n=2$?

Ответ: не изменится

5. Период дифракционной решетки равен 5 длинам монохроматической волны ($d = 5\lambda$). Какое максимальное число главных максимумов k дает эта решетка?

Ответ: 11 максимумов.

6. Температура абсолютно черного тела увеличилась в 2 раза. Во сколько раз увеличилась энергетическая светимость этого тела?

Ответ: увеличилась в 16 раз.

7. За время t распалось 75 % радиоактивных атомов. Сколько периодов полураспада составит это время?

Ответ: два периода полураспада.

8. Определить угол между падающим лучом и поверхностью зеркала, если угол отражения равен 40°

Ответ: 50

9. При переходе луча света из некоторой прозрачной среды в воздух угол падения равен 45° , а угол преломления 60° .

Определить показатель преломления этой среды

Ответ: 1,23

10. Определите оптическую силу собирающей линзы, если её фокусное расстояние 20 см.

Ответ: 5 дптр

11. Определите фокусное расстояние собирающей линзы, если её оптическая сила равна 20 дптр

Ответ: 20 см

12. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна $2,76 \cdot 10^{-7}$ м. Найдите работу выхода электрона из этого металла. Постоянная Планка $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8$ м/с, заряд электрона $e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

Ответ: 4,5 эВ

13. Длина волны излучения зеленого цвета 500 нм. Найти импульс фотона этого излучения. Постоянная Планка $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8$ м/с

Ответ: $1,3 \cdot 10^{-27}$ кг·м/с

14. Поток фотонов выбивает из металла с работой выхода 5 эВ фотоэлектроны. Энергия фотонов в 1,5 раза больше максимальной кинетической энергии фотоэлектронов. Какова максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов

Ответ: 10 эВ

15. Альфа-излучение — это поток...

Ответ: ядра гелия

Типовые практические задания к экзамену по дисциплине:

Задание 1. Прямолинейное движение материальной точки описывается законом . Найти экстремальное значение скорости точки. Какому моменту времени от начала движения оно соответствует. В какой момент времени скорость ?

Задание 2. В однородном магнитном поле с индукцией 0,35 Тл равномерно с частотой 480 об/мин вращается рамка,

содержащая 1500 витков площадью 50 . Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям индукции. Определить максимальную ЭДС индукции, возникающую в рамке.

Задание 3. Пучок естественного света падает на систему из 4 николей, плоскость пропускания каждого из которых повернута на угол 30° относительно плоскости пропускания предыдущего николя. Какая часть светового потока проходит через эту систему? Потерями интенсивности света в николях пренебречь.

Типовые вопросы к защите лабораторной работы «Изучение основного закона динамики вращательного движения с помощью маятника Обербека.»

1. Какое движение называется вращательным?
2. Сформулируйте второй закон Ньютона для вращательного движения. Сравните с законом для поступательного движения.
3. Что такое момент инерции тела? Моменты инерции тел правильной формы: обруча, цилиндра, шара, стержня?
4. Чему равен момент инерции системы тел?
5. Сформулируйте теорему Штейнера.

Типовые вопросы к защите лабораторной работы «Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли»

1. Дайте определение элементам земного магнетизма.
2. Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа.
3. Объясните принцип суперпозиции магнитных полей. Где он используется в работе?
4. Чему равны напряженность и индукция магнитного поля в центре кругового тока.
5. Как выглядит магнитное поле катушки?
6. В каких единицах измеряется напряженность магнитного поля в системах СИ и СГСМ? Какая связь между ними?
7. Что такое поток магнитной индукции катушки?
8. Объясните устройство и принцип действия тангенс - гальванометра и укажите, для каких практических целей он применяется.
9. Почему измерения наиболее точны при углах отклонения близких к 45° ?

Типовые вопросы к защите лабораторной работы «Определение длины волны излучения лазера при помощи дифракционной решетки»

1. В чем заключается явление интерференции?
2. В чем заключается явление дифракции?
3. Объяснить явление перераспределения световой энергии при дифракции?
4. Какие источники электромагнитных волн являются когерентными?
5. Что такое дифракционная решетка? Формула главных дифракционных максимумов.
6. На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок лучей с длинами волн λ_1 и λ_2 ($\lambda_1 > \lambda_2$). Дать рисунок (ход лучей), соответствующий перераспределению энергии в порядках $k = 0, k = 1, k = 2$

Типовые теоретические вопросы к экзамену по дисциплине:

1. Модели в механике. Система отсчета. Траектория, длина пути, вектор перемещения.
2. Векторы скорости, ускорения его составляющие (тангенциальное и нормальное ускорения).
3. Прямолинейное равномерное движение материальной точки. Уравнения движения. Графики пути, скорости и ускорения.
4. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.
5. Виды механических волн.
6. Уравнение бегущей плоской волны. Интерференция волн.
7. Движение тел в жидкостях и газах. Подъемная сила, лобовое сопротивление.
8. Течение вязкой жидкости. Формула Ньютона. Режимы течения жидкости.
9. Коэффициент вязкости и методы его определения (Стокса и Пуазейля).
10. Теорема Остроградского- Гаусса для электрического поля в диэлектрике. Диэлектрическая проницаемость среды.
11. Энергия электростатического поля. Энергия заряженного уединенного проводника.
12. Магнитный поток. Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля.
13. Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле.
14. Электромагнитная индукция. Закон Ленца.
15. Поляризация света при двойном лучепреломлении в кристаллах. Призма Николя. Закон Малюса.
16. Искусственная оптическая анизотропия. Анализ напряженного состояния деталей поляризационно-оптическим методом.
17. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами. Определение концентрации растворов поляризметрическим методом.
18. Физика атома. Модели атома. Постулаты Бора.
19. Теория атома водорода по Бору. Уровни энергии. Сериальная формула Бальмера.
20. Рентгеновские спектры излучения. Закон Мозли
21. Элементы физики элементарных частиц. Типы взаимодействий элементарных частиц. Понятие о кварках.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Методика оценки экзамена по дисциплине

Теоретическая часть экзамена по дисциплине представляет собой комплекс вопросов на усвоение пройденного материала - термины, определения, законы.

В рамках теоретической части обучающийся, для каждого задания, формулирует правильные с его точки зрения ответы.

Задание считается выполненным в том случае, если даны верные ответы на вопросы. В противном случае задание считается невыполненным.

Практическая часть экзамена по дисциплине представляет задачи, направленные на выявление возможности практического применения конкретного теоретического раздела.

Экзамен выставляется с учетом результатов выполнения теоретической и практической частей в соответствии с приведенными ниже требованиями.

5 (отлично)	≥ 85	Все задания выполнены в соответствии с требованиями, в полном объеме и без ошибок.
4 (хорошо)	$75 \div 84$	Все задания выполнены в соответствии с требованиями, в объеме достаточном для общего функционирования системы или выполнено два задания в соответствии с требованиями, в полном объеме и без ошибок.
3 (удовлетворительно)	$50 \div 74$	Выполнено не менее двух заданий в соответствии с требованиями, в объеме достаточном для общего функционирования системы
2 (неудовлетворительно)	< 50	Выполнено менее двух заданий в соответствии с требованиями, в объеме достаточном для общего функционирования системы

Итоговый балл за экзамен выставляется по оценке худшей части. В спорных случаях преподаватель вправе задавать уточняющие вопросы и давать дополнительные практические задания.

Методика оценки зачета по дисциплине

Зачет по дисциплине выставляется по результатам систематической работы студента в течение семестра.

Методика оценки лабораторных работ

Студент должен выполнить и защитить все лабораторные работы, предусмотренные программой дисциплины.

Лабораторная работа считается защищенной при условии удовлетворительных ответов на не менее 85% всех контрольных вопросов, приведенных в конце каждой работы в лабораторном практикуме, а также выполнения тестовых заданий по теме работы на усмотрение преподавателей.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
7.1 Рекомендуемая литература			
7.1.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Трофимова Таисия Ивановна	Курс физики: учеб. пособие для инженер.-техн. спец. вузов	Москва: Академия, 2010
Л1.2	Сигимов Владислав Иванович, Протопопова Нина Павловна	Оптика. Физика атома: лабораторный практикум по физике	Новосибирск: СГУВТ, 2016
Л1.3	Викулов С. В., Сигимов В. И., Трынкина Е. Т.	Физика: сборник задач	Новосибирск: СГУВТ, 2017
Л1.4	С.В. Викулов, В.И. Сигимов, Е.Т. Трынкина, А.С. Ярославцева	Физика: учеб. пособие	Новосибирск: СГУВТ, 2017
Л1.5	Никитенко Анатолий Георгиевич, Яковлев Владимир Николаевич, Сигимов Владислав Иванович, Трынкина Елена Традиевна, Протопопова Нина Павловна, Голованов Михаил Николаевич	Лабораторный практикум по молекулярной физике: практикум	Новосибирск: СГУВТ, 2019
Л1.6	Никитенко Анатолий Георгиевич, Яковлев Владимир Николаевич, Сигимов Владислав Иванович, Трынкина Елена Традиевна, Протопопова Нина Павловна, Голованов Михаил Николаевич	Лабораторный практикум по механике	Новосибирск: СГУВТ, 2018
7.1.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Орлов Традий Васильевич, Синюков Михаил Петрович	Лабораторный практикум по физике. Электричество, магнетизм	Новосибирск: НГАВТ, 2002

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Назначение	Оборудование
Лаборатория оптики и физики атома - учебная аудитория для проведения лабораторных занятий	Аудиторная доска; Комплект учебной мебели; Лабораторные установки: Определение главного фокусного расстояния линзы; Определение показателя преломления жидкостей с помощью рефрактометра Аббе; Определение длины волны лазера при помощи дифракционной решетки; Определение концентрации сахарных растворов с помощью сахариметра, 2 шт.; Определение температуры раскалённого тела; Исследование линейчатого спектра водорода и определения постоянной Ридберга
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Аудиторная доска; Комплект учебной мебели; Мультимедийное оборудование: проектор (стационарный), экран (стационарный), ПК (переносной)
Лаборатория механики и электричества - учебная аудитория для проведения лабораторных занятий	Аудиторная доска; Комплект учебной мебели; Лабораторные стенды: Универсальный стенд «Законы постоянного тока», 6 шт.; Лабораторная установка: Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли, 4 шт. Определение ускорения силы тяжести по способу Бесселя, 6 шт.; Маятник Обербека, 2 шт.; Маховое колесо, 4 шт.; Определение скорости звука; Определение отношения теплоёмкостей, 2 шт.; Лабораторное оборудование: Набор электроизмерительных приборов, 2 шт.; Набор оборудования для вычисления погрешностей измерений, 6 шт.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Комплект учебной мебели; ПК – 10 шт., подключенных к сети "Интернет" и обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду Университета.
Учебная аудитория для проведения занятий практических занятий	Аудиторная доска; Комплект учебной мебели